

## MATE PROFESIONAL. Pintura Acrilica

### Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

### DESCRIPCIÓN

Pintura plástica para decoración de interiores con gran blancura y buena cubrición.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Copolímeros acrílicos

Color: Blanco

Aspecto: Mate

Peso Especifico: 1.60 gr./cm<sup>3</sup> aproximadamente

Secado: 30 minutos aproximadamente. Aplicar 2ª mano después de 4-6 horas


Diluyente: Agua

Aplicación: Brocha, rodillo o pistola (ajustando viscosidad)

Rendimiento: 4 - 6 m<sup>2</sup>/ L.

Tinción: Colorantes JAFEP

Lavabilidad ( Din 53778 ) Nº Ciclos o Dobles Pasadas: Sup. 500.



### APLICACIÓN

Pintura mate para interiores, idónea para el pintado de paredes y techos, en general de todo tipo de superficies de albañilería. También en exteriores poco problemáticos.

### MODO DE EMPLEO

Sobre todo tipo de superficies bien limpias, desengrasadas y secas:

- Si son nuevas: Aplicar directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa.
- Si son viejas con pinturas en buen estado: Lavar y lijar previamente.
- Si son viejas con pinturas en mal estado: Raspar y proceder como superficie nueva.
- Sobre pinturas al temple, cola o cal, incluso lijadas: Aplicar primero un fondo fijador o Sellacril con la dilución adecuada a cada necesidad

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación



## PRESENTACIÓN

Envases plásticos de: 15 litros y 4Litros

## INFORMACIÓN ADICIONAL

-Almacenamiento: Mínimo 24 meses a partir de su fabricación, siempre que se mantenga en su envase original sin abrir y a temperaturas comprendidas entre 5 °C y 35 °C.

-Seguridad y medio ambiente: Consultar el etiquetado del envase y solicitar su correspondiente Ficha de Datos de Seguridad.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

