

## PINTURA PLÁSTICA MATE EXTRA "Colores Vivos" (PEINTURE À L'EAU MATE EXTRA "Couleurs vives")

### Fiche Technique

#### DESCRIPTION

Peinture de grande qualité pour intérieurs et extérieurs à couleurs vives. Avec un bon pouvoir couvrant, très lavable et résistant.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Nature: Copolymères acryliques

Apparence: Mate

Couleur: Voir carte de teintes + noire.

Masse volumique: 1.45 gr./cm<sup>3</sup>


Séchage: 30 - 45 minutes à peu près

Diluant: Eau

Application: Brosse, rouleau, pistolet ou airless (ajustant viscosité)

Rendement: De 7 à 12 m<sup>2</sup>/L. (Selon les surfaces)

Recouvrable: À partir de 5 heures



#### APPLICATION

Pour peindre les intérieurs: murs et plafonds qui ont besoin d'une finition de qualité, d'un faible odeur et d'une douce application. Sa finition mate ainsi que sa lavabilité sont exceptionnelles sur tout type de supports. Très utilisé dans des signalisations en intérieur.

Le rendement pratique (réel) dépendra de l'épaisseur de la pellicule, de la nature du substrat et du méthode d'application.

#### MODE D'EMPLOI

Sur surfaces neuves, propres, secs et exempts de rouille, matière grasseuse ou salpêtre de:

- Ciment et béton: Une fois pris, directement, diluant jusqu'à 10% pour la première couche.

- Gypse, plâtre ou bois: Fixer préalablement avec Selladora Sintética (Impression Alkyde) ou avec Sellacryl JAFEP.

Sur surface anciennes avec peinture:

- Sur surface avec peinture en bon état et de qualité: Lessiver et poncer doucement et appliquer par la suite.

- Sur surface avec peinture en mauvais état: Éliminer et continuer comme une surface neuve.

- Sur peintures à la détrempe, PVA ou à la chaux: Appliquer un fond fixateur ou Sellacryl JAFEP.

Il est recommandé en général:

-De ne pas appliquer à une température inférieure à 5° C.

-Ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

#### PRÉSENTATION

Récipient plastique de: 750 ml; 4 Litres; 15 Litres

Les informations contenues dans ce document ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit mais n'offrent aucune garantie. Pour des informations relatives à la sécurité et à l'environnement, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

