

PINTURA PLÁSTICA MATE SUPER 86 (Tinta Plástica Mate)

Informação técnica

DESCRIÇÃO

Tinta aquosa de grande qualidade. Elaborada com resinas e pigmentos de grande resistência e solidez à luz. Fornece acabamentos de espacial brancura, boa cobertura e laváveis. Em exterior e interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza: Copolímeros Vinílicos

Cor: Branco

Aspecto: Mate

Densidade: 1,54 + 0.05 gr./cm³.

Sólidos por Volume : 45 % aprox.

Sólidos por peso: 65 % aprox.

Resistência à esfrega úmida: muito boa

- > 2500 ciclos (DIN 53778)

Secagem: 30 minutos aproximadamente

Repintado: 4-6 horas

Diluyente: água

Limpeza de materiais: água

Limpeza de materiais: água

Rendimento: De 5 a 7 m²/Kg. (segundo as superfícies) 7 – 10 m² / L.e demão .

Tintagem: Colorantes JAFEP (corante)



APLICAÇÃO

Pintura e decoração de superfícies de alvenaria, em interior e exterior, onde você quiser um acabamento de qualidade, sedoso, baixo odor e de fácil aplicação.

O rendimento prático (real) depende da espessura de película aplicada, da natureza do substrato e das condições de aplicação.

MODO DE EMPREGO

Sobre superfícies novas, limpas e secas, isentas de óxido, gordura ou salitre de:

- Cimento e betão: Deve ser completamente definido. Diretamente, diluindo até 15% para a primeira camada.,

- Gesso, estuque ou madeira: Fixando ou selando previamente com produtos adequados a cada caso. Diretamente, diluindo até 15% para a primeira camada.

Sobre superfícies antigas pintadas:

- Com pinturas em bom estado, de qualidade: Lavar, lixar suavemente, reparar com massa se necessário e aplicar a continuação.

- Com pinturas em mau estado: Eliminar e proceder como superfície nova.

Se a alcalinidade é detectado na suporte, devem ser corrigidos.

Em geral recomenda-se:

- Não aplicar quando se prevê chuva em 2 a 3 horas.

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 7°C ou superior a 30°C.

- Não expor os recipientes a temperaturas extremas.

Consultar a Ficha de Dados de Segurança.

APRESENTAÇÃO

Recipientes plásticos: 750 mL.; 4 Litros; 8 Litros; 15 Litros

A informação contida neste documento serve de guia para o usuário, não oferece garantia.

Para informação relativa a segurança e meio ambiente, consultar, por favor, a Ficha de Dados de Segurança.

