

Ficha Técnica

Fondo Tapaporos Nitro

Fondo al disolvente

Versión: 11/06/2018



Descripción

Tapaporos transparente a partir de resinas nitrocelulósicas combinadas con alquídicas, de rápido secado y excelente lijado.

Propiedades

- Rápido secado.
- Excelente lijado.

Certificados de empresa



Datos técnicos



Datos de identificación del producto

Color	Incoloro
Aspecto	Semimate
Naturaleza	Resinas nitrocelulósicas combinadas con alquídicas

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, pistola o airless
Rendimiento	10 – 12 m2/litro
Diluyente	Disolvente Nitro Jafep
Repintado	2 horas
Secado	15 - 20 minutos

Dónde aplicarlo

Como tapaporos y fondo de muebles de madera, marcos, puertas, ventanas y cualquier otro tipo de elementos de carpintería en madera.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

Madera nueva: Limpiar, lijar, eliminar el polvo. Aplicar en capas finas, diluyendo el producto, según se aplique a brocha (5-10%) o a pistola (20-25%). Remover muy bien el contenido del envase, por la facilidad de este tipo de combinaciones a separarse en dos fases. Una vez lijado, se elimina muy bien el polvo y se aplican las lacas de acabado que se desee.

Madera barnizada: Lijar suavemente y limpiar. Aplicar una o dos capas sin diluir. Si estuviera en muy mal estado se eliminará el barniz existente y proceder como madera nueva.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.



- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 mL; 5 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com