

# Ficha Técnica

## Veladuras JAFEP



## Descripción

Producto al agua, acrílico, de baja viscosidad, de secado muy lento, para efectuar patinas de variados efectos al ser aplicado sobre diferentes fondos.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Incoloro
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos



## Datos de aplicación del producto

Rendimiento	24 - 26 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	12 - 24 horas
Secado	6 - 8 horas

## Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	2
--------------------------------	---

## Dónde aplicarlo

Básicamente existen dos líneas de aplicación: Sobre fondo aislante granulado y sobre una pintura plástica satinada o esmalte al agua. (Aural Satín o Esmalte Acrimar)

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Modo de empleo

El uso de diferentes elementos ha dado lugar a distintas técnicas, entre las que podemos encontrar:

**Tamponado:** Bañando el tampón en el producto coloreado y muy diluido (50%) y descargarlo. Sobre la superficie se tampona estructurando el acabado al gusto.

**Espojado:** Preparada como anteriormente pero dando giros leves de muñeca o pequeños golpes con la esponja natural.

**Brocheado:** En esta aplicación con el pincel cruzamos trazos o hacemos efectos circulares.

**Trapeado:** Rodillo de Gamuza. Y otras técnicas.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.



# Formatos

Envases de: 750 mL



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)