

Ficha Técnica

Minio sem Chumbo



Descripción

Primario sintético antioxidante, isento de chumbo, de secagem rápida, à base de resinas alquídicas e pigmentos anticorrosivos, capaz de oferecer proteção adequada às superfícies ferrosas.

Propiedades

- Excelente adesão
- Boa resistência mecânica
- Alta dureza
- Alta resistência aos elementos
- Sem chumbo
- Secagem rápida
- Boa escovabilidade

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Laranja
Aspecto	Mate
Naturaleza	Resinas alquídicas
Peso específico	1,35 Kg/L

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, rolo e pistola
Rendimiento	10 - 14 m ² /L/Demão
Diluyente	Solvente Sintético Jafep
Limpieza	Solvente Sintético Jafep
Repintado	12 horas (23°C 60% HR)
Secado	2 horas (23°C 60% UR)

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Mate
------------------	------

Dónde aplicarlo

Aplicação em todos os tipos de superfícies de ferro e aço, tanto em interiores como em exteriores.

Precauciones

- Não aplicar em temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C
- Não aplicar sob risco de geada ou chuva
- Não aplicar em condições de vento forte ou sob sol direto.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na sua falta, misture o frasco atual com o seguinte em 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Productos relacionados



100% Reciclado



Modo de empleo

Mexa bem o recipiente.

Preparar adequadamente a superfície, todas as superfícies devem estar limpas, secas, desengorduradas e desoxidadas.

Assim que a superfície estiver preparada, aplique duas camadas úmidas de 90 microns.

Superfície Enferrujada

A ferrugem será lixada e removida, se necessário, com auxílio do Jafep Rust Neutralizer.

Superfície pintada em mau estado

A tinta será totalmente lixada e removida antes de prosseguir com a aplicação.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperatura e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos

Embalagens: 750 ml e 4 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com