

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES /RPC

Nº 20130626-02

1.- Nombre y código de identificación:

-----TELACRIL FACHADAS MATE-----

-----026100-----

2.- Nombre y dirección del fabricante

---PRODUCTOS JAFEP S.L.-----

---CARRETERA BARRAX S/N APTO. 70-----

3.- Uso previsto:

----AUMENTO DE LA RESITIVIDAD-----

----CONTROL DE LA HUMEDAD-----

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las Prestaciones:

----SISTEMA (2+)+(4)-----

5.- Organismo notificado:

-Con Nº 1170 AIDICO Entidad de Certificación realizado la evaluación del control de producción en fabrica, mediante sistema 2+ habiéndose emitido el certificado nº 1170/CPR/ER.02121 con fecha 26 de Junio del 2013.

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Permeabilidad al vapor de agua	Clase I - Permeable al vapor de agua	EN 1504-2:2004
Absorción capilar y permeabilidad al agua	$W < 0.1 \text{ Kg/m}^2 + h0.5$	EN 1504-2:2004
Adhesión mediante el ensayo de arrancamiento	Sistemas de fisuración o sistema flexibles sin cargas de tráfico. Promedio $\geq 0.8 \text{ N / mm}^2$ Valor individual $\geq 0.5 \text{ N / mm}^2$	EN 1504-2:2004

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Firma

M^a Jose Carretero Alarcón
Responsable dpt. Calidad



Lugar y fecha de emisión

La Roda a 25 de Noviembre 2014

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES /RPC

Nº ____20130626-01____

1.- Nombre y código de identificación:

-----PETREX 5-----

-----022890-----

2.- Nombre y dirección del fabricante

---PRODUCTOS JAFEP S.L.-----

---CARRETERA BARRAX S/N APTO. 70-----

3.- Uso previsto:

----AUMENTO DE LA RESITIVIDAD-----

----CONTROL DE LA HUMEDAD-----

----PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN-----

----RESISTENCIA QUÍMICA-----

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las Prestaciones:

----SISTEMA (2+)+(4)-----

5.- Organismo notificado:

-Con Nº 1170 AIDICO Entidad de Certificación realizado la evaluación del control de producción en fabrica, mediante sistema 2+ habiéndose emitido el certificado nº 1170/CPR/ER.02121 con fecha 26 de Junio del 2013.

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Permeabilidad al CO2	sD >50m	EN 1504-2:2004
Permeabilidad al vapor de agua	Clase I- Permeable al vapor de agua	EN 1504-2:2004
Absorción capilar y permeabilidad al agua	W<0.1Kg/m2+h0.5	EN 1504-2:2004
Resistencia aun fuerte ataque químico	Disminución de la dureza en menos del 50% 24h después de eliminar el liquido de ensayo	EN 1504-2:2004
Adhesión mediante el ensayo de arrancamiento	Sistemas rígidos sin cargas de trafico .Promedio >= 1.0N/mm2. Valor individual >=0.7N/mm2	EN 1504-2:2004

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Firma

M. José Carretero Alarcón
Responsable dpto. Calidad



Lugar y fecha de emisión

La Roda a 25 de Noviembre de 2014