

Ficha Técnica

Mate Extra Dual



Descripción

Pintura mate de gran blancura y cobertura. Lavable y resistente. Indicada especialmente para interiores, pero con buenos resultados también al exterior por su notable resistencia y estabilidad.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros Acrílicos
Peso específico	1,55 gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	De 7 a 9 m ² /L (según superficies)
Diluyente	Agua
Repintado	A partir de 2 - 4 horas



Secado

30 minutos aproximadamente

Dónde aplicarlo

Pintura muy equilibrada en sus propiedades para un buen acabado de interiores, paredes y techos, con una buena facilidad de aplicación y rápido secado. Aplicable en exterior como protector de fachadas en condiciones no extremas.

Productos relacionados

Selladora al agua

Sellacryl

Selladora Sintética JAFEP

Modo de empleo

Sobre superficies nuevas: Limpias y secas, exentas de óxido, grasa o salitre y masillados los posibles defectos.

- Cemento y hormigón: Una vez fraguadas se aplica directamente, diluyendo hasta 15-20% para la primera capa y con una menor dilución las de acabado.

-Yeso, escayolas: Una vez muy secas, fijando previamente con Selladora Sintética, Selladoras al agua o con Sellacryl Jafep, se procede como en el caso anterior.

Sobre superficie antigua pintada:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente (sobretudo si es pulida) y aplicar a continuación.

- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si quedan restos es muy conveniente fijarlos adecuadamente.

En general se recomienda:

- Agitar muy bien el producto.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- Evitar las horas de pleno sol.
- No aplicar si se prevé lluvia
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

Formatos

Envases de: 750 ml; 4 Litros; 8 Litros; 15 Litros



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Pinturas
Jafep
Experts in decoration®

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com