

Ficha Técnica

Bases para Esmalte Acrílico al agua Acrimar - brillo, satinado, mate seda, mate - D-TR



Descripción

Esmalte acrílico al agua de fácil aplicación y muy buena nivelación. Lavable, inodoro e inflamable. No amarillea. Ofrece una extraordinaria dureza y resistencia al roce.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco y Bases del sistema MCS
Aspecto	Brillante, Satinado, Mate Sedoso y Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	12 – 14 m ² /litro
Diluyente	Agua.



Repintado

6 horas

Secado

30 – 60 minutos al tacto.

Dónde aplicarlo

Brocha, rodillo o pistola. Aplicable tanto en interiores como exteriores. Muy adecuado para la decoración y protección de superficies de hierro, madera, yeso, etc., tales como puertas, sillas, mesas, ventanas, paredes, muebles, verjas, estructuras metálicas, etc. Y por supuesto cocinas y baños.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación.

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase. Aplicar a brocha, rodillo o pistola sobre superficies limpias, secas, sin polvo y preparadas adecuadamente.

- Superficie pintada: Si la superficie está en buen estado, lavar, lijar y aplicar directamente

ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA ACRIMAR. En caso contrario, eliminar totalmente la pintura vieja y proceder como superficie no pintada.

- Superficies No pintadas:

Madera. Aplicar una capa de Multiusos al agua o Selladora al agua.

Metal. Aplicar una capa de Multiusos o Imprimación antioxidante al agua.

Paredes: Aplicar "Acrimar" directamente o preparar con Sellacryl.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C. Ni tampoco excesivamente altas.

Lavar los utensilios con agua, inmediatamente después de usarlos.

Formatos

Envases de: 750 ml y 4 Litros.





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com