



Ficha Técnica

Perfil Cantonera PVC con malla

Perfil cantonera de PVC con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, válida para cualquier espesor de mortero.

Versión: 20/05/2020



Descripción

Perfil cantonera de PVC con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, válida para cualquier espesor de mortero.

PERFIL CANTONERA PVC CON MALLA es un perfil con malla de fibra de vidrio, resistente a los álcalis, válido para cualquier espesor de mortero, que protege los ángulos horizontales y verticales en aristas, ventanas, puertas.... ayudando a la formación de cantos perfectos, tanto alienados como perpendiculares.

Certificados de producto





ETAG 004

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Naturaleza

PVC + Malla Fibra de Vidrio álcali-resistente

Modo de empleo

Aplicar una capa de mortero BEYEM ADHETERM sobre las dos superficies que conforman la esquina abarcando el perfil y la malla. Colocar el perfil correctamente sobre el mortero con ayuda de un nivel y presionar suavemente. Con el mortero sobrante que sobresale de la malla al presionar, cubrir la malla y el perfil. Aunque la malla quede cubierta, deben marcarse los cuadriláteros que la conforman.

Almacenamiento

Almacenar en posición horizontal.

Formatos

Cajas de 50 unidades. 125 metros lineales por caja.





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com