

Ficha Técnica

Peinture Laque Effet Bois

Peinture Laque Alkyde

Versión: 22/09/2020



Ventajas

- Application facile
- Prêt à l'emploi
- Toutes sortes de surfaces


Descripción

Peinture Laque. Imite le grain du bois avec une seule couche. Facile à appliquer. Il n'importe pas que la surface soit dans pores ou laquée (portes, cadres, armoires, fenêtres, appareils ménagers, etc.)

Propiedades

Il a une bonne aptitude au brossage, ce qui rend son application très confortable. Il a également une puissance élevée de couvrant, bonne lavabilité et propriétés antioxydantes, convenant à la fois à l'intérieur et à l'application en Extérieur. Son excellente adhérence et sa dureté lui confèrent une grande résistance aux frottements et aux agents atmosphériques

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Noyer Clair, Chêne Cendre, Wengé, Noyer
Naturaleza	Résines alkydes
Peso específico	1 ± 0.05 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brosse
Rendimiento	8 - 10 m ² / Litre / Couche
Diluyente	Pas de produit précis. Prêt à l'emploi.
Repintado	24 heures
Secado	6 - 8 heures

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Satinée
------------------	---------

Precauciones

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C ou supérieures à 30 ° C.
- Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer dans des conditions de vent fort ou en plein soleil.
- Évitez d'utiliser des lots différents sur le même chiffon ou, à défaut, de mélanger le flacon actuel avec le suivant à 50% pour réduire les différences normales entre les lots.

Modo de empleo

- La surface doit être parfaitement propre, sèche et exempte de graisse. Dans les matériaux non poreux, il sera poncé avec l'outil nécessaire. En fonction du type de substrat, nous utilisons l'apprêt approprié en nous assurant qu'il est bien adhérent et sec.
- Bien mélanger le produit avant utilisation et sans diluer. Appliquez une couche généreuse et uniforme avec un pinceau monotype de 7 à 8 cm et des poils naturels qui se terminent en quelques longs coups dans la direction souhaitée pour marquer les veines, en passant doucement la pointe du pinceau en continu. , parallèles ou légèrement ondulés dans le même sens.
- Si nous voulons marquer davantage les veines, nous pouvons faire des coupes irrégulières dans la palette et faire de même.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

Almacenamiento

- Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé à partir de la fabrication: 2 ans.

Formatos

Conditionnement: 750 ml



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

