

Ficha Técnica

Masilla Tapagrietas

Masilla Base agua de fácil aplicación y secado rápido.

Versión: 22/10/2020



Ventajas

- Lista para su uso.
- Fácil aplicación.
- No se contrae.
- No se agrieta.
- Fácil lijado.
- Interior/Exterior.

Descripción

Masilla base agua de fácil aplicación y secado rápido. Ideal para rellenar y reparar grietas, fisuras, agujeros y hendiduras en paredes techos y molduras. No se contrae ni se fisura.

Propiedades

Producto de alta calidad y secado rápido, con buena manejabilidad y listo al uso. No se contrae ni se fisura y presenta un fácil lijado. Se puede aplicar en interior y en exterior.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Pasta
Naturaleza	Masilla acrílica
Peso específico	1,65-1,75 g/cm ³



Datos de aplicación del producto

Diluyente	Agua
Secado	2 horas (función del espesor aplicado)

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Película suave
------------------	----------------

Dónde aplicarlo

En grietas, fisuras, agujeros y hendiduras en paredes techos y molduras de yeso, cemento, hormigón, madera, etc.

Precauciones

- Leer detenidamente la ficha de seguridad del producto antes de su manipulación.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C.
- En exterior no aplicar si hay riesgo de lluvia o heladas.

Modo de empleo

Limpiar la superficie de polvo y suciedad. Humedecer con agua. Aplicar el producto en el defecto a reparar y alisar con espátula humedecida. Cuidado durante la aplicación para evitar descuelgues no deseados. El tiempo de secado para un espesor de 1 mm es de unas 4 horas a 20°C. Una vez seco se puede lijar y pintar. Temperatura de aplicación entre 5 y 30°C.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas, en un lugar fresco y seco.
- Mantener alejado de la luz solar directa,

Formatos

Tubo 330 Gr.





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com