

Ficha Técnica

REVÊTEMENT LISSE PETREX



Descripción

Revêtement pierreux acrylique pour extérieur. Imperméable et lavable. Grande résistance aux intempéries, au salpêtre et à l'abrasion. Excellent pouvoir couvrant et bon rendement. Imperméabilise la façade tout en maintenant sa transpirabilité. Produit disponible avec fongicide.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanc et couleurs du nuancier
Aspecto	Mat
Naturaleza	copolímeros acrílicos
Peso específico	1.35±0.3gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	De 7 à 12 m ² /L
Diluyente	Eau



Repintado

À partir de 5 heures

Secado

Environ 30 minutes

Dónde aplicarlo

Brosse, rouleau, pistolet ou airless (en ajustant la viscosité).
Pour la décoration et la protection en extérieur : façades, cours, murs extérieurs etc.
mais aussi, grâce à son rendu exceptionnel, peut être utilisé pour la décoration en intérieur particulièrement dans les tonalités pastel pour des finitions d'excellente qualité.
Lavabilité et rendement inégalables.

Productos relacionados

Vernis Acrylique pénétrant et fixateur Sellacryl
Scellant Alkyde Jafep

Modo de empleo

Sur des surfaces neuves, propres et sèches, exemptes de rouille, graisse ou salpêtre :
Ciment et béton : appliquer directement en diluant à 20% la première couche.
Plâtre, enduit, bois : préparer préalablement avec une peinture d'impression synthétique ou Sellacryl Jafep .
Supports poussiéreux : Appliquer préalablement un fixateur de fond.
Sur d'anciennes peintures :
sur peintures en bonne état et de bonne qualité : lessiver et poncer légèrement, appliquer.
sur peintures en mauvais état : éliminer et procéder comme sur une surface neuve.
sur peintures à la détrempe, colle ou chaux : appliquer un fixateur de fond ou Sellacryl Jafep.
Il est recommandé en général :
- De ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C
- De ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

Formatos

Conditionnement; 4 et 15 L.





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com