

Ficha Técnica

Óleo de Linhaça com secagem



Descripción

Óleos combinados com secantes para aplicação geral em madeira, tijolos à vista, pavimentos e ladrilhos cerâmicos porosos. Protege, nutre e embeleza.

Propiedades

- Protege ao tempo que embeleza

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto



| | |
|------------|-----------|
| Color | Incolor |
| Aspecto | Brilhante |
| Naturaleza | Alquídica |

Datos de aplicación del producto

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Herramienta | Trincha, pistola ou airless |
| Rendimiento | 15 - 18 m ² /L/demão |
| Repintado | 24 horas |
| Secado | 6-8 horas |

Prestaciones finales

| | |
|--------------------------------|---|
| Resistencia al frote en húmedo | 2 |
|--------------------------------|---|

Dónde aplicarlo

Para substituir os óleos naturais da madeira em interiores e exteriores em: vedações, portas, caixilhos, janelas, etc., onde o aplicador procura um acabamento altamente durável. Também em terraços, tijolos, etc., desde que sejam porosos.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente actual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes

Modo de empleo

Em superfícies sem sujidade, aplicar duas ou mais demãos finas no sentido do grão, sempre em demãos muito finas para facilitar a secagem. Sobre vernizes ou pinturas antigas, consoante o tipo ou o estado da pintura, lixar, raspar ou decapar previamente.



Almacenamiento

- Na embalagem original fechada, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter afastado da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Formatos

Embalagens de: 750 ml e 5 Litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com