

Ficha Técnica

Sedapin

Verniz Vinil

Versión: 05/05/2023



Descripción

Produto decorativo para o acabamento de interiores em relevo, picado, gotelé, raiado, etc., que se apresenta em duas modalidades: Sedapin Destellos e Sedapin Anacarado.

Sedapin Destellos: Verniz transparente com partículas cristalinas dispersadas e em diferentes tons.

Sedapin Anacarado: Verniz colorado com pigmentos específicos que dão um acabamento final prateado - dourado .

Propiedades

- Diferentes efeitos decorativos.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Destellos (Azul, verde, bronce e plus); Anacarado (dourado e prateado)
Aspecto	Brilhante
Naturaleza	Vinil aquosa

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	12 - 15 m ² /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	8 horas
Secado	30-60 minutos

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Para decoração de interiores em relevo, com acabamento brilhante e marcante.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.
- Não use nenhum tipo de corante.

Modo de empleo

Sobre tintas de relevo, plásticas ou têmpera, limpar e secar, diluindo previamente. Usando um rolo de lâ levemente carregado e espalhando bem o produto em uma camada bem fina. Em seguida, esfume as marcas deixadas pelas pontas e bordas com o mesmo rolo depois de descarregado.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperatura e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos

Embalagens de 750 ml e 3,5 Litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com