

# Ficha Técnica

## Verniz Protetor WB



## Descripción

Verniz de base acuosa para ser utilizado principalmente na cura e selagem de betão impresso decorativo. Protege, decora e conserva o pavimento evitando a sua rápida degradação. Realça a cor e o aspeto. Excelente proteção dos revestimentos impermeabilizantes elásticos, tanto em aplicação vertical como horizontal, melhorando notavelmente a sua resistência ao tráfico pedonal e à radiação UV. Protege também um grande número de materiais de construção, tais como tijolo à vista, terraços, etc.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color

Incolor ao secar



Aspecto	Acetinado
Naturaleza	Dispersão Acrílica
Peso específico	1 ± 0.05 gr/cm <sup>3</sup>

## Datos de aplicación del producto

Herramienta	Rolo, Pistola
Rendimiento	5-6 m <sup>2</sup> /L/Demão
Diluyente	Água
Secado	30-45 minutos

## Dónde aplicarlo

Tanto em casas particulares e condomínios como em espaços e áreas públicas, parques, centros comerciais, etc. O desempenho prático (efetivo) dependerá da espessura da película, da natureza do substrato e do método de aplicação.

## Modo de empleo

Siga sempre as instruções do fabricante e do instalador do pavimento. Basicamente:

Aplicar pelo menos 3 dias depois de o pavimento ter sido colocado. Limpar cuidadosamente e remover o pó e o desmoldante. Aplicar pelo menos duas demãos do produto. A segunda demão deve ser aplicada por cima da primeira demão, que está completamente seca.

Ao aplicar sobre revestimentos elásticos, deixar passar 3-4 dias se estes tiverem sido aplicados recentemente, e aplicar 24 horas após a aplicação.

Se for utilizado como fixador ou repelente de água para tijolo, pedra, etc., pode ser diluído até 50 % com água. Em geral recomenda-se:

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 10° C.
- Não expor os recipientes a temperaturas extremas.

## Formatos



Embalagens de 4 e 15L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)