Ficha Técnica

Jafepox 40 Massa Epóxi Tixotrópica + Catalisador

Descripción

Massa epóxi bicomponente que, uma vez misturada, se obtém em pasta para: Reparação de pisos e paredes de concreto como lascas, furos e quebras. Formação de meias voltas e colocação de malha de fibra de vidro, etc. Tudo isto graças à excelente aderência ao betão, grés, cerâmica, ferro, etc. e boa resistência química a um grande número de produtos.

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99 | IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000 | AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Naturaleza	Epóxi- Poliamina

Datos de aplicación del producto

Diluyente	Solvente Epóxi
Repintado	A partir de 24 h, tempo em que se atinge o endurecimento total

Dónde aplicarlo

Especialmente adequado para pisos de cimento e concreto. Seca por catalisação e oferece excelente resistência a um grande número de produtos químicos, graxas, solventes, gasolina, etc.

Repintável com acabamentos em epóxi bicomponente e poliuretano.

A cobertura prática (real) dependerá da construção do filme, natureza do substrato e método de aplicação.

Modo de empleo

Piso Novo: Deve estar livre de umidade. A superfície deve ser porosa. Portanto, caso contrário, deve-se realizar um desbaste superficial.

Deve estar livre de poeira, graxa e óleo. Recomenda-se ainda a aspiração mecânica do pó.

MASSA EPÓXI JAFEPOX-40 (2 C). tixotrópico.

Versão da informação técnica: 0

Data da Revisão: 25/04/2014

Piso Pintado: É aconselhável remover a tinta velha, procedendo como se fosse um piso novo.

De qualquer forma, uma vez preparada a superfície, cada um dos componentes é bem mexido separadamente. O Reator (pasta preta) é derramado sobre a Base (pasta branca) e agitado em baixa velocidade.

Não utilizar a temperaturas inferiores a 10ºC.

Lembre-se que a preparação tem um tempo de uso de aproximadamente 40 minutos.

Formatos

Embalagens: 5 Kg.

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com