

Ficha Técnica

Solvente Extra Universal. Sem Hidrocarbonetos

Mistura de solventes.

Versión: 08/08/2023



Ventajas

- Livre de tolueno.
- Adequado para a maioria das tintas à base de solvente

Descripción

Para primers, esmaltes, vernizes, de qualquer natureza (sintéticos, poliuretanos, acrílicos, nitro). Totalmente isento de Tolueno e outros compostos aromáticos e alifáticos.

Propiedades

Regulador de viscosidade para aplicação nas seguintes tintas: primers, esmaltes, tintas de borracha clorada, lacas de nitrocelulose pigmentadas e transparentes.

Bom para aplicação em spray. Permite a aplicação a pincel ou rolo e limpeza de ferramentas nos produtos descritos anteriormente.

Certificados de empresa





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incolor
Aspecto	Líquido Transparente
Naturaleza	Mistura de álcoois, cetonas e acetatos. (livre de tolueno)
Peso específico	0,9 ± 0,05 g/cm ³

Dónde aplicarlo

Regulador de viscosidade para aplicação nas seguintes tintas: primers, esmaltes, tintas de borracha clorada, lacas de nitrocelulose pigmentadas e transparentes.

Bom para aplicação em spray. Permite a aplicação a pincel ou rolo e limpeza de ferramentas nos produtos descritos anteriormente.

Precauciones

- Leia atentamente a ficha de dados de segurança do produto antes de manuseá-lo.
- Use os meios de proteção e siga as instruções da ficha de dados de segurança

Modo de empleo

Adicione a quantidade adequada ao produto e agite até ficar completamente homogêneo.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Formatos

Embalagens de: 1, 5 e 25 L.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com