

# Ficha Técnica

## Pinroda Acetinado



### Descripción

Tinta plástica para Interior e Exterior de elevada qualidade, estabilidade e resistência, que proporciona um acabamento impermeável e duradouro com excelente brancura e bom poder de cobertura. Aparência final acetinada e sedosa. Muito lavável.

### Datos técnicos

#### Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Acetinado
Naturaleza	Resinas de copolímero vinílico.
Peso específico	1,25 gr/cm <sup>3</sup>

#### Datos de aplicación del producto

Rendimiento	5 - 8 m <sup>2</sup> /Kg.
Diluyente	Água



Repintado

A partir de 6 horas

Secado

30 - 45 minutos (por toque)

## Dónde aplicarlo

Pincel, rolo, pistola ou airless (ajuste de viscosidade)

Tinta de qualidade, com excelentes resultados em termos de brancura, cobertura e lavabilidade em todo o tipo de superfícies, paredes e tectos, deixando um agradável aspecto acetinado e sedoso, em superfícies lisas ou rugosas (gotelé, esburacadas, riscadas, etc.), e eficaz proteção ao ar livre.

O desempenho prático (real) dependerá da espessura do filme, da natureza do substrato e do método de aplicação.

## Productos relacionados

Sellacryl Verniz e Fixador Acrílico Penetrante  
Selante Sintético

## Modo de empleo

Em superfícies novas, limpas e secas, isentas de ferrugem e gordura de:

- Cimento e concreto: Diretamente, diluindo até 25% para a primeira camada.
- Gesso, gesso ou madeira: Fixação prévia com Selante Sintético ou com Sellacryl JAFEP.

Em superfícies pintadas antigas:

- Com tintas em bom estado de conservação: Lavar e lixar suavemente e em seguida aplicar.
- Com pinturas em mau estado: Retirar e proceder como superfície nova.
- Sobre tintas a têmpera, cola ou cal: Aplicar primer fixador ou Sellacryl JAFEP.

Em geral é recomendado:

- Não aplicar em temperaturas inferiores a 7º C.
- Não exponha os recipientes a temperaturas extremas.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



# Formatos

Embalagem: 4 e 15 L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)